

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10001877
Geldige wielmaat	20 x 8.00 - 10
Merk	BKT
Profiel	LG 306
Geldige velgmaat	6.00 I x 10 H2
Aansluiting velg	4/60/100
Offset [mm]	-4
Velgkleur	Rood
Draagvermogen compleet wiel [kg]	515
Snelheid van compleet wiel [km/u]	15
Nettogewicht [kg] (gültig)	10,55
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15710427
LI / SI / PR	85 A3 / 81 A6, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	515
Snelheid 1 [km/u]	15
Draagvermogen 2 [kg]	462
Snelheid 2 [km/u]	30
Maximale luchtdruk [bar]	2,60
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	205
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	223
Rolomtrek [mm]	1450
Profiel diepte [mm]	8,0
Montage artikelnr. velg	• 10000285
Draagvermogen velgen 1 [kg]	750
Snelheid velgen 1 [km/u]	140
Maximalsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	13.5
Verzinking	Kegel
Kegelverzinking [°]	C60
Velgcentrerings	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL3000
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee

Montage artikelnr. klep	• 47200650
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade