

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10002027
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SDM1



 **SAILUN**
TYRE

Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun SDM1 is een radiaalband voor vrachtwagens voor gebruik op bouwterreinen.
- Zijn profiel-patroon heeft een zeer goede tractie en voorkomt dat kleine steentjes het loopvlak binnendringen.
- De plaatsing en de stabiliteit van de profielblokken in het midden van het loopvlak zorgen voor een gelijkmatige slijtage.
- Kleine groeven tussen de blokken voorkomen dat de band heet wordt.
- De grote profieldiepte en de versterkte hiel verlengen de duurzaamheid.

Technische gegevens

Artikelnummer	10002027
EAN	6959655472769
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SDM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Eigenschappen karkas	POR
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,50
Bandbreedte [mm]	312
Buitendiameter band [mm]	1076
Rolomtrek [mm]	3282
Profiel diepte [mm]	22,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
156 K	4000	110	Single	8,50	
153 K	3650	110	Twin	8,50	