

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002366
Geldige wielmaat	4.80 / 4.00 - 8
Merk	Kenda
Profiel	K371
Geldige velgmaat	2.50 A x 8
Aansluiting velg	4/60/100
Uitvoering boutgat	D12
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	335
Snelheid van compleet wiel [km/u]	130
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,90
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19266050
LI / SI / PR	70 M, 6 PR
Draagvermogen 1 [kg]	335
Snelheid 1 [km/u]	130
Maximale luchtdruk [bar]	5,90
TL/TT	TT
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee

Looprichting	Rechts
ECE-reglementnummer	ECE 54
Bandbreedte [mm]	119
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	176
Rolomtrek [mm]	1215
Montage artikelnr. velg	• 30655010
Draagvermogen velgen 1 [kg]	425
Snelheid velgen 1 [km/u]	130
Maximalsnelheid [km/h]	130
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	4
Diameter naafgat [mm]	60
Diameter boutgatencirkel [mm]	100
Diameter boutgat [mm]	16
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee

Diameter ventielgat [mm]	11.3
Benaming klep	TR 13
