

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10002604
Geldige wielmaat	15 x 6.00 - 6
Merk	Deli
Profiel	S-317
LI / SI / PR	61 A6, 4 PR
TL/TT	TT
Uitvoering naaf	Eindwiel
Lagertype	Kogellagers
Diameter as [mm]	25
Inbouwlengte [mm]	88
Naaflengte [mm]	80
Velgkleur	Rood
Draagvermogen compleet wiel [kg]	257
Snelheid van compleet wiel [km/u]	30



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19110090
LI / SI / PR	61 A6, 4 PR
TL/TT	TT
Merk	Deli
Profiel	S-317
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106

Maximale luchtdruk [bar]	2,10
Bandbreedte [mm]	154
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	155
Rolomtrek [mm]	1020
Profiel diepte [mm]	3,5
Montage artikelnr. velg	• 10000898
Geldige velgmaat	4.50 x 6
Draagvermogen velgen 1 [kg]	300
Snelheid velgen 1 [km/u]	25
Draagvermogen velgen 2 [kg]	300
Snelheid velgen 2 [km/u]	30
Maximalsnelheid [km/h]	30
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Hump	kein Hump
Eendelig/meerdelig	einteilig
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL3000
Verschweißung beidseitig	nee
Diameter naafgat binnen [mm]	52
Diameter naafgat buiten [mm]	52
Verplaatste naaf	nee
Extra stopcontact nodig	nee
Ventielzitting	ALV
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Benaming klep	TR 13
Lengte ventiel[mm]	38

Materiaal ventieldop	Kunststof
Kleur ventieldop	Zwart
