

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003003
Geldige wielmaat	24 x 12.00 - 12
Merk	Kenda
Profiel	K472
Geldige velgmaat	8.50 x 12 H2
Aansluiting velg	5/102/139.7
Offset [mm]	-90
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	545
Snelheid van compleet wiel [km/u]	20
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,27
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 19211326
LI / SI / PR	87 A4 / 98 A4, 4 PR
Draagvermogen 1 [kg]	545
Snelheid 1 [km/u]	20
Draagvermogen 2 [kg]	750
Snelheid 2 [km/u]	20
Maximale luchtdruk [bar]	1,40
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart

E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	302
Rolomtrek [mm]	1810
Montage artikelnr. velg	• 30855028
Draagvermogen velgen 1 [kg]	545
Snelheid velgen 1 [km/u]	20
Maximumsnelheid [km/h]	20
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	5
Diameter naafgat [mm]	102
Diameter boutgatencirkel [mm]	139.7
Diameter boutgat [mm]	15.5
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R12
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eindelijk/meerdelig	einteilig
Hump	H2
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47200650

Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	11.3
Klepversie	Rubber ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V2.03.1
Lengte ventiel[mm]	43.0
Ventielhoek [°]	gerade