

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003044
Geldige wielmaat	400 / 70 - 20
Merk	BKT
Profiel	Con Star
Geldige velgmaat	13 x 20
Aansluiting velg	8/221/275
Uitvoering boutgat	B2
Offset [mm]	-50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	4000
Snelheid van compleet wiel [km/u]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,62
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15772541
LI / SI / PR	156 A8
Draagvermogen 1 [kg]	4000
Snelheid 1 [km/u]	40
Maximale luchtdruk [bar]	5,00
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	405
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	501
Rolomtrek [mm]	3303
Profiel diepte [mm]	33,5
Montage artikelnr. velg	• 30812465
Draagvermogen velgen 1 [kg]	4250
Snelheid velgen 1 [km/u]	50
Draagvermogen velgen 2 [kg]	3550
Snelheid velgen 2 [km/u]	90
Maximumsnelheid [km/h]	40
Type aandrijving	Angetriebene & gezogene Achse
Aantal boutgaten	8
Diameter naafgat [mm]	221
Diameter boutgatencirkel [mm]	275
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 DS 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrerings	BZ
Velgmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade