

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10003473
Geldige bandenmaat	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J
TL/TT	TL
Merk	Continental
Profiel	Conti Hybrid HT3+



Opmerkingen en kenmerken

- De Continental Hybrid HT3+ is een trailerband voor vrachtwagens voor gemengd gebruik in regionaal, lokaal en interlokaal vervoer.
- Hij is geschikt voor alle weersomstandigheden, ook op winterse wegen.
- Zijn profiel met 4 omlopende groeven en verbeterde lamellen garandeert een perfecte grip.
- De speciale rubbersamenstelling zorgt voor een lage warmteontwikkeling en een lager brandstofverbruik.

Technische gegevens

Artikelnummer	10003473
EAN	4019238071276
Geldige bandenmaat	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J
TL/TT	TL
Merk	Continental
Profiel	Conti Hybrid HT3+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	TR
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,00
Aanbevolen velgmaat	14.00
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	426
Buitendiameter band [mm]	922
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	426
Rolomtrek [mm]	4846
Profieldiepte [mm]	12,8
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
160 J	4500	100	Single	9,00	
				9,00	