

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10003593
Geldige wielmaat	300 - 15
Merk	BKT
Profiel	Power Trax HD Forklift
Geldige velgmaat	8.00 - 15
Aansluiting velg	6/161/205
Uitvoering boutgat	A2
Offset [mm]	-45
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	5150
Snelheid van compleet wiel [km/u]	25
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,95
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 15771165
LI / SI / PR	20 PR
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
TL/TT	TT
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee
Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	niet vereist

Bandbreedte [mm]	300
Profiel diepte [mm]	23,0
Montage artikelnr. velg	• 10003339
Draagvermogen velgen 1 [kg]	6695
Snelheid velgen 1 [km/u]	10
Draagvermogen velgen 2 [kg]	5150
Snelheid velgen 2 [km/u]	25
Maximalsnelheid [km/h]	25
Type aandrijving	Getrokken as
Aantal boutgaten	6
Diameter naafgat [mm]	161
Diameter boutgatencirkel [mm]	205
Diameter boutgat [mm]	21.5
Uitvoering boutgat EUWA	B18 ES 32
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R16
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	12
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	mehrteilig
Aantal meervoudig	3-delig
Hump	kein Hump
Vacuüm verpakt	nee
Schroefdraad	zonder knurling

Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201172
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	R25
Benaming klep	TR 77 A