

WIELEN

Productgroep	Wielen
Artikelnummer	10004213
Geldige wielmaat	VF 380 / 90 R 46
Merk	BKT
Profiel	Agrimax Spargo
Geldige velgmaat	W 13 x 46
Aansluiting velg	10/281/335
Uitvoering boutgat	B3
Offset [mm]	+50
Velgkleur	Zilver
Draagvermogen compleet wiel [kg]	6500
Snelheid van compleet wiel [km/u]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	340,53
RDA (Reifendruckregelanlage)	nee
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	nee



Technische gegevens

Montage artikelnr. banden	• 10000952
LI / SI / PR	175 D
Draagvermogen 1 [kg]	6900
Snelheid 1 [km/u]	65
Maximale luchtdruk [bar]	4,60
TL/TT	TL
Bandenkleur	Zwart
E-Ready	nee

Antistatisch	nee
ECE-reglementnummer	ECE 106
Bandbreedte [mm]	390
Profielbreedte [mm]	326
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	848
Snelheidsradiusindex (SRI)	900
Rolomtrek [mm]	5582
Profieldiepte [mm]	34,5
Aantal noppen	32x2
Montage artikelnr. velg	• 39123115
Draagvermogen velgen 1 [kg]	6500
Snelheid velgen 1 [km/u]	65
Maximumsnelheid [km/h]	65
Aantal boutgaten	10
Diameter naafgat [mm]	281
Diameter boutgatencirkel [mm]	335
Diameter boutgat [mm]	27
Uitvoering boutgat EUWA	B22 DS 36
Verzinking	Kogel
Kogelverzinkboor [mm]	R18
Velgcentrering	BZ
Velgenmateriaal	Staal
RAL	RAL9006
Ventielzitting	ALV
Dikte van de schaal [mm]	15
Ventilatiegaten	nee
Eendelig/meerdelig	eenteilig

Hump	kein Hump
Ventielbescherming	VSH
Vacuüm verpakt	nee
Verschweißung beidseitig	nee
Montage artikelnr. klep	• 47201038
Voorgemonteerde klep	nee
TPMS-kompatibles Ventil	nee
Diameter ventielgat [mm]	15.7
Klepversie	Metalen ventiel
Aanduiding klep ETRTO	V5.01.1
Lengte ventiel[mm]	50.0
Ventielhoek [°]	gerade