

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466388
Geldige bandenmaat	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	biba + lint
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- All-Position band voor veel afwisselend gebruik.
- Verminderde warmteontwikkeling.
- Hoge weerstand bij zware toepassingen door robuuste bandschouder.
- Herprofileerbaar karkas.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466388
EAN	4040658088148
Geldige bandenmaat	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 L, 14 PR
TL/TT	TT
SET	biba + lint
Benaming klep	TR 77 A
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	E
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,20
Aanbevolen velgmaat	6.00G
Toelaatbare velgmaat	5.50F, 6.50H
Maximale luchtdruk [bar]	7,70
Bandbreedte [mm]	214
Buitendiameter band [mm]	807
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	375

Rolomtrek [mm]	2161
Profieldiepte [mm]	13,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
122 L	1500	120	Single	7,70	
118 L	1320	120	Twin	7,70	