

## BANDEN

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Productgroep       | Banden                           |
| Artikelnummer      | 10466429                         |
| Geldige bandenmaat | 245 / 70 R 17.5                  |
| LI / SI / PR       | 143 / 141 J (144 / 144 F), 18 PR |
| TL/TT              | TL                               |
| Merk               | Windpower                        |
| Profiel            | WGC 28                           |



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Opmerkingen en kenmerken

- Bouwterrein-band voor de nieuwste generatie aandrijfassen.
- Sterker karkas om perforatie en separatie van het loopvlak te voorkomen.
- Sterk zeshoekig profiel voor uitstekende tractie op moeilijk terrein.
- Zeer goede zelfreinigende eigenschappen.

## Technische gegevens

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer               | 10466429                         |
| EAN                         | 4040658055683                    |
| Geldige bandenmaat          | 245 / 70 R 17.5                  |
| LI / SI / PR                | 143 / 141 J (144 / 144 F), 18 PR |
| TL/TT                       | TL                               |
| Merk                        | Windpower                        |
| Profiel                     | WGC 28                           |
| M+S                         | M+S                              |
| 3PMSF                       | 3PMSF                            |
| Aspositie vrachtwagen       | VA/HA/TR                         |
| Rolweerstand                | E                                |
| Grip bij nat wegdek         | B                                |
| Rolgeluid [dB]              | 74                               |
| Niveau rolgeluid            | B                                |
| Antistatisch                | nee                              |
| Bandenkleur                 | Zwart                            |
| ECE-reglementnummer         | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 35,50                            |
| Aanbevolen velgmaat         | 7.50                             |
| Toelaatbare velgmaat        | 6.75                             |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 9,00                             |
| Bandbreedte [mm]            | 252                              |
| Buitendiameter band [mm]    | 793                              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 364                              |
| Rolomtrek [mm]              | 2419                             |
| Profiel diepte [mm]         | 16,5                             |

|         |     |
|---------|-----|
| E-Ready | nee |
|---------|-----|

Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 143 J | 2725             | 100             | Single    | 9,00            |                |
| 144 F | 2800             | 80              | Single    | 9,00            |                |
| 141 J | 2575             | 100             | Twin      | 9,00            |                |
| 144 F | 2800             | 80              | Twin      | 9,00            |                |