

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466454
Geldige bandenmaat	245 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	141 / 140 J, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WTL 32



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Moderne band voor trailers voor zwaar gebruik in lokaal-, regionaal- en lange-afstandstransport.
- Een speciale rubbersamenstelling zorgt voor weinig rolweerstand en een hogere kilometrage.
- De grip op nat wegdek is verbeterd, net als de waterafstotendheid dankzij steenafwerende lamellen in de profielbasis.
- Verminderde warmteontwikkeling.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466454
EAN	4040658087677
Geldige bandenmaat	245 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	141 / 140 J, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WTL 32
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	35,70
Aanbevolen velgmaat	7.50
Toelaatbare velgmaat	6.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	253
Buitendiameter band [mm]	839
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433
Rolomtrek [mm]	2559
Profiel diepte [mm]	13,5

E-Ready

nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
141 J	2575	100	Single	8,30	
140 J	2500	100	Twin	8,30	