

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466468
Geldige bandenmaat	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	145 / 143 M (146 / 144 L), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 36



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- De nieuwste generatie stuur-asbanden voor lokaal- en regionaalverkeer.
- Optimale handling op droog en nat wegdek.
- Verbeterde waterafvoer.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466468
EAN	4040658090660
Geldige bandenmaat	285 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	145 / 143 M (146 / 144 L), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,80
Aanbevolen velgmaat	8.25
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	280
Buitendiameter band [mm]	891
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	408
Rolomtrek [mm]	2718
Profieldiepte [mm]	14,0
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
145 M	2900	130	Single	8,30	
146 L	3000	120	Single	8,30	
143 M	2725	130	Twin	8,30	
144 L	2800	120	Twin	8,30	