

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466499
Geldige bandenmaat	9 R 22.5
LI / SI / PR	136 / 134 M, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 24



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- De Windpower WSR 24 is een moderne vooras-band voor trailers voor lokaal- en distributievervoer.
- De band is voorzien van een speciaal profiel voor bijzonder lage slijtage en een lange levensduur.
- Hij biedt uitstekende grip, zelfs op nat wegdek, en weinig rolweerstand.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466499
EAN	4040658089701
Geldige bandenmaat	9 R 22.5
LI / SI / PR	136 / 134 M, 14 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 24
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA
Rolweerstand	E
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,70
Aanbevolen velgmaat	6.75
Toelaatbare velgmaat	6.00, 7.50
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	228
Buitendiameter band [mm]	968
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	451
Rolomtrek [mm]	2952
Profieldiepte [mm]	14,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
136 M	2240	130	Single	8,30	
134 M	2120	130	Twin	8,30	