

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466509
Geldige bandenmaat	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 L, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- All-Position band voor veel afwisselend gebruik.
- Verminderde warmteontwikkeling.
- Hoge weerstand bij zware toepassingen door robuuste bandschouder.
- Herprofileerbaar karkas.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466509
EAN	4040658089671
Geldige bandenmaat	10 R 22.5
LI / SI / PR	144 / 142 L, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,60
Aanbevolen velgmaat	7.50
Toelaatbare velgmaat	6.75
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	252
Buitendiameter band [mm]	1022
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Rolomtrek [mm]	3117
Profieldiepte [mm]	15,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
144 L	2800	120	Single	9,00	
142 L	2650	120	Twin	9,00	