

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466515
Geldige bandenmaat	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- All-Position band voor veel afwisselend gebruik.
- Verminderde warmteontwikkeling.
- Hoge weerstand bij zware toepassingen door robuuste bandschouder.
- Herprofileerbaar karkas.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466515
EAN	4040658089718
Geldige bandenmaat	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,20
Aanbevolen velgmaat	8.25
Toelaatbare velgmaat	7.50
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	281
Buitendiameter band [mm]	1054
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	492
Rolomtrek [mm]	3215
Profieldiepte [mm]	17,0

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
146 L	3000	120	Single	8,30	
148 K	3150	110	Single	8,30	
143 L	2725	120	Twin	8,30	
145 K	2900	110	Twin	8,30	