

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466521
Geldige bandenmaat	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 M (148 / 145 L), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WDR 37



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Tractieprofiel voor lokaal en regionaal verkeer
- Het WDR 37-profiel is een doorontwikkeling van de WDR36- en HN355-profielen en combineert de beste eigenschappen van deze twee voorgangers in één profiel
- Zeer goede grip en tractie met een laag brandstofverbruik
- Het speciale profiel zorgt voor een gelijkmatige slijtage en een hoog kilometerrendement
- De optimale rubbersamenstelling en het robuuste schouderontwerp bieden verhoogde weerstand tegen aanrijdingsschade en ander beschadigingen
- M+S identificatie en sneeuwvlok symbool (3PMSF)
- Karkas geschikt voor loopvlakvernieuwing

Technische gegevens

Artikelnummer	10466521
EAN	4040658072680
Geldige bandenmaat	11 R 22.5
LI / SI / PR	146 / 143 M (148 / 145 L), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WDR 37
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	HA
Rolweerstand	E
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,60
Aanbevolen velgmaat	8.25
Toelaatbare velgmaat	7.50
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	276
Buitendiameter band [mm]	1068
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	498
Profieldiepte [mm]	22,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
146 M	3000	130	Single	8,30	
148 L	3150	120	Single	8,30	
143 M	2725	130	Twin	8,30	
145 L	2900	120	Twin	8,30	