

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466591
Geldige bandenmaat	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Bouwterrein-band voor de nieuwste generatie aandrijfassen.
- Sterker karkas om perforatie en separatie van het loopvlak te voorkomen.
- Sterk zeshoekig profiel voor uitstekende tractie op moeilijk terrein.
- Zeer goede zelfreinigende eigenschappen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466591
EAN	4040658055409
Geldige bandenmaat	385 / 55 R 22.5
LI / SI / PR	158 L (160 K), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,10
Aanbevolen velgmaat	12.25
Toelaatbare velgmaat	11.75
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	384
Buitendiameter band [mm]	1005
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	463
Rolomtrek [mm]	3065
Profieldiepte [mm]	17,0

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
158 L	4250	120	Single	9,00	
160 K	4500	110	Single	9,00	