

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466607
Geldige bandenmaat	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Bouwterrein-band voor de nieuwste generatie aandrijfassen.
- Sterker karkas om perforatie en separatie van het loopvlak te voorkomen.
- Sterk zeshoekig profiel voor uitstekende tractie op moeilijk terrein.
- Zeer goede zelfreinigende eigenschappen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466607
EAN	4040658055720
Geldige bandenmaat	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,80
Aanbevolen velgmaat	8.25
Toelaatbare velgmaat	9.00
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	274
Buitendiameter band [mm]	969
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	455
Rolomtrek [mm]	2955
Profieldiepte [mm]	17,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
148 M	3150	130	Single	9,00	
145 M	2900	130	Twin	9,00	