

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466615
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WDR 37



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Tractieprofiel voor lokaal en regionaal verkeer
- Het WDR 37-profiel is een doorontwikkeling van de WDR36- en HN355-profielen en combineert de beste eigenschappen van deze twee voorgangers in één profiel
- Zeer goede grip en tractie met een laag brandstofverbruik
- Het speciale profiel zorgt voor een gelijkmatige slijtage en een hoog kilometerrendement
- De optimale rubbersamenstelling en het robuuste schouderontwerp bieden verhoogde weerstand tegen aanrijdingsschade en ander beschadigingen
- M+S identificatie en sneeuwvlok symbool (3PMSF)
- Karkas geschikt voor loopvlakvernieuwing

Technische gegevens

Artikelnummer	10466615
EAN	4040658076770
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WDR 37
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	HA
Rolweerstand	E
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,80
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	320
Buitendiameter band [mm]	1096
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508
Rolomtrek [mm]	3343
Profiel diepte [mm]	23,0

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	