

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466628
Geldige bandenmaat	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSL 60



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Moderne stuur-as band van de nieuwste generatie voor langeafstandsritten.
- Geoptimaliseerde soepelheid en spoorvastheid dankzij meer dwarse lamellen.
- Veilige en geruisarme handling op nat en droog wegdek.
- Verbeterde remkracht.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466628
EAN	4040658090714
Geldige bandenmaat	295 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	149 / 146 L (150 / 147 K), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSL 60
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,70
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	288
Buitendiameter band [mm]	916
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433
Rolomtrek [mm]	2794
Profieldiepte [mm]	13,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 L	3250	120	Single	9,00	
150 K	3350	110	Single	9,00	
146 L	3000	120	Twin	9,00	
147 K	3075	110	Twin	9,00	