

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466634
Geldige bandenmaat	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Bouwterrein-band voor de nieuwste generatie aandrijfassen.
- Sterk zeshoekig profiel voor uitstekende tractie op moeilijk terrein.
- Sterker karkas om perforatie en separatie van het loopvlak te voorkomen.
- Zeer goede zelfreinigende eigenschappen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466634
EAN	4040658097379
Geldige bandenmaat	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	E
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,46
Aanbevolen velgmaat	7.50
Toelaatbare velgmaat	8.25
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	254
Buitendiameter band [mm]	932
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	405
Rolomtrek [mm]	2843
Profieldiepte [mm]	17,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	