

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466646
Geldige bandenmaat	315 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	PRO SL91



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- De Windpower PRO SL91 is een stuur-as band voor lange afstanden op goed onderhouden wegen.
- Het ontwerp van de schouder van de band en de gelijkmatige bandenspanning zorgen voor een geleidelijke en langzame slijtage en een hoge kilometrage.
- De omlopende zigzag-groef in het midden van het loopvlak werpt steentjes af en voorkomt zo schade aan de band.
- De omlopende rechte groeven aan de buitenkant van het loopvlak zorgen voor uitstekende prestaties bij hoge snelheden.
- Alle banden in de pro-serie zijn voorzien van dual-layer-technologie, waarbij een buitenste en een onderliggende rubberlaag elkaar perfect aanvullen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466646
EAN	4040658097287
Geldige bandenmaat	315 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	PRO SL91
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,53
Aanbevolen velgmaat	9.75
Toelaatbare velgmaat	9.00
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	316
Buitendiameter band [mm]	942
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Rolomtrek [mm]	2873
Profieldiepte [mm]	12,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
154 L	3750	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	