

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466685
Geldige bandenmaat	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WTR 69



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Moderne multifunctionele band voor trailers voor lokaal-, regionaal- en lange-afstandsvervoer.
- Long-life rubbersamenstelling, flexibel loopvlak voor een lange levensduur.
- Versterkte, brede schouder van de band.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466685
EAN	4040658087981
Geldige bandenmaat	425 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	TR
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	D
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,30
Aanbevolen velgmaat	13.00
Toelaatbare velgmaat	14.00
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	421
Buitendiameter band [mm]	1119
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	518
Snelheidsradiusindex (SRI)	525
Rolomtrek [mm]	3413

Profiel diepte [mm]	16,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
165 K	5150	110	Single	8,30	