

## BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466690
Geldige bandenmaat	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	PRO TL98



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Opmerkingen en kenmerken

- De Windpower PRO TL98 is een vrachtwagenband voor de trailer-as voor toepassing in langeafstands-transport.
- Het geoptimaliseerde profielontwerp zorgt voor langzame slijtage en een lange levensduur.
- De speciale versterkte hielconstructie met stalen kern (BWC = Bead Wrapped Chafer) beschermt de band tegen zijdelingse impactschade, zelfs onder moeilijke belastingcondities.
- Bijzonder hoogwaardige, extreem sterke koordlagen (SHT = Super High Tensile Cord) zorgen voor uitstekende handling en een lage rolweerstand.
- Alle banden in de pro-serie zijn voorzien van dual-layer-technologie, waarbij een buitenste en een onderliggende rubberlaag elkaar perfect aanvullen.

## Technische gegevens

Artikelnummer	10466690
EAN	4040658097331
Geldige bandenmaat	435 / 50 R 19.5
LI / SI / PR	160 J, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	PRO TL98
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	TR
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,38
Aanbevolen velgmaat	14.00
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	430
Buitendiameter band [mm]	920
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	428
Rolomtrek [mm]	2806
Profiel diepte [mm]	12,0
E-Ready	nee

## Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
160 J	4500	100	Single	9,00	