

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466699
Geldige bandenmaat	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 36



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- De nieuwste generatie stuur-asbanden voor lokaal- en regionaalverkeer.
- Optimale handling op droog en nat wegdek.
- Verbeterde waterafvoer.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466699
EAN	4040658089909
Geldige bandenmaat	255 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,30
Aanbevolen velgmaat	7.50
Toelaatbare velgmaat	8.25, 6.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	249
Buitendiameter band [mm]	928
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	433
Rolomtrek [mm]	2830
Profieldiepte [mm]	14,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	