

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466709
Geldige bandenmaat	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 36



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- De nieuwste generatie stuur-asbanden voor lokaal- en regionaalverkeer.
- Optimale handling op droog en nat wegdek.
- Verbeterde waterafvoer.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466709
EAN	4040658089923
Geldige bandenmaat	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,20
Aanbevolen velgmaat	8.25
Toelaatbare velgmaat	9.00, 7.50
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	269
Buitendiameter band [mm]	962
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	450
Rolomtrek [mm]	2934
Profiel diepte [mm]	15,0

E-Ready

nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
148 M	3150	130	Single	9,00	
145 M	2900	130	Twin	9,00	