

## BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466716
Geldige bandenmaat	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 36



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Opmerkingen en kenmerken

- De nieuwste generatie stuur-asbanden voor lokaal- en regionaalverkeer.
- Optimale handling op droog en nat wegdek.
- Verbeterde waterafvoer.

## Technische gegevens

Artikelnummer	10466716
EAN	4040658089930
Geldige bandenmaat	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WSR 36
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,80
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	312
Buitendiameter band [mm]	1018
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	475
Rolomtrek [mm]	3105
Profiel diepte [mm]	16,5

E-Ready

nee

## Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
156 L	4000	120	Single	8,30	
154 M	3750	130	Single	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	
150 M	3350	130	Twin	8,30	