

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466723
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WDC 52



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Uitstekende tractie dankzij het zeshoekige profielontwerp
- Hoge weerstand tegen insnijdingen dankzij het multilayer karkas
- Uitstekende zelfreiniging door het open profieldesign op de schouder
- Lage kosten per kilometer door een lange levensduur

Technische gegevens

Artikelnummer	10466723
EAN	4040658059247
Geldige bandenmaat	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WDC 52
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	HA
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,90
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	317
Buitendiameter band [mm]	1088
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	508
Rolomtrek [mm]	3318
Profiel diepte [mm]	19,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	