

## BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466744
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WTR 69+



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Opmerkingen en kenmerken

- Moderne multifunctionele trailerbanden voor lokaal, regionaal en langeafstandsverkeer
- Long Life-Compound. Flexibel loopvlak voor een lange levensduur
- Versterkte, brede schouder ter bescherming tegen stoten en schade aan de zijwanden
- Verbeterde karkasconstructie voor meer comfort, hoge stabiliteit en minder warmteontwikkeling
- M+S markering
- Herprofileerbaar karkas

## Technische gegevens

Artikelnummer	10466744
EAN	4040658087936
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WTR 69+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	TR
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,30
Aanbevolen velgmaat	11.75
Toelaatbare velgmaat	12.25
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	384
Buitendiameter band [mm]	1069
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Rolomtrek [mm]	3260
Profiel diepte [mm]	16,8

E-Ready

nee

## Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	