

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10466746
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- Bouwterrein-band voor de nieuwste generatie aandrijfassen.
- Sterker karkas om perforatie en separatie van het loopvlak te voorkomen.
- Sterk zeshoekig profiel voor uitstekende tractie op moeilijk terrein.
- Zeer goede zelfreinigende eigenschappen.

Technische gegevens

Artikelnummer	10466746
EAN	4040658097225
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	164 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Windpower
Profiel	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,90
Aanbevolen velgmaat	11.75
Toelaatbare velgmaat	12.25
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	387
Buitendiameter band [mm]	1070
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	499
Rolomtrek [mm]	3264
Profiel diepte [mm]	16,8
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
164 K	5000	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	