

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10468078
Geldige bandenmaat	8.25 R 20
LI / SI / PR	136 / 134 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	biba + lint
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- All-Position band voor veel afwisselend gebruik.
- Verminderde warmteontwikkeling.
- Hoge weerstand bij zware toepassingen door robuuste bandschouder.
- Herprofileerbaar karkas.

Technische gegevens

Artikelnummer	10468078
EAN	4040658089688
Geldige bandenmaat	8.25 R 20
LI / SI / PR	136 / 134 K, 14 PR
TL/TT	TT
SET	biba + lint
Benaming klep	TR 78 A
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	50,54
Aanbevolen velgmaat	6.50
Toelaatbare velgmaat	6.50T, 7.0
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	232
Buitendiameter band [mm]	967
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	454

Rolomtrek [mm]	2949
Profiel diepte [mm]	14,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
136 K	2240	110	Single	8,30	
134 K	2120	110	Twin	8,30	