

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10468107
Geldige bandenmaat	10.00 R 20
LI / SI / PR	149 / 146 K, 18 PR
TL/TT	TT
SET	biba + lint
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Opmerkingen en kenmerken

- All-Position band voor veel afwisselend gebruik.
- Verminderde warmteontwikkeling.
- Hoge weerstand bij zware toepassingen door robuuste bandschouder.
- Herprofileerbaar karkas.

Technische gegevens

Artikelnummer	10468107
EAN	4040658091377
Geldige bandenmaat	10.00 R 20
LI / SI / PR	149 / 146 K, 18 PR
TL/TT	TT
SET	biba + lint
Benaming klep	TR 78 A
Merk	Windpower
Profiel	WGC 08
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	74
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,05
Aanbevolen velgmaat	7.50
Toelaatbare velgmaat	7.50V, 8.00
Maximale luchtdruk [bar]	9,30
Bandbreedte [mm]	273
Buitendiameter band [mm]	1055
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478

Rolomtrek [mm]	3218
Profiel diepte [mm]	16,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
149 K	3250	110	Single	9,30	
146 K	3000	110	Twin	9,30	