

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10927610
Geldige bandenmaat	420 / 65 R 20
LI / SI / PR	128 A8 / 125 D
TL/TT	TL
Merk	Mitas
Profiel	AC 65



Opmerkingen en kenmerken

- De AC 65 is een krachtige allroundband voor toepassing in het veld en op de weg.
- Dankzij het breder contactoppervlak wordt de bodem effectief beschermd.
- De slijtvaste rubbersamenstelling zorgt voor een lange levensduur.
- De band wordt gekenmerkt door een groot luchtvolume, wat een zeer hoog transportrendement garandeert

Technische gegevens

Artikelnummer	10927610
EAN	8059971040210
Geldige bandenmaat	420 / 65 R 20
LI / SI / PR	128 A8 / 125 D
TL/TT	TL
Merk	Mitas
Profiel	AC 65
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,40
Aanbevolen velgmaat	13
Toelaatbare velgmaat	11, 12
Maximale luchtdruk [bar]	1,60
Bandbreedte [mm]	415
Buitendiameter band [mm]	1050
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	469
Snelheidsradiusindex (SRI)	500
Rolomtrek [mm]	3146
Profiel diepte [mm]	36,0
Kloofbreedte [mm]	37-47
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
128 A8	1800	40		1,60	
125 D	1650	65		1,60	