

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	10927680
Geldige bandenmaat	440 / 65 R 24
LI / SI / PR	131 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Merk	Mitas
Profiel	AC 65



Opmerkingen en kenmerken

- De AC 65 is een krachtige allroundband voor toepassing in het veld en op de weg.
- Dankzij het breder contactoppervlak wordt de bodem effectief beschermd.
- De slijtvaste rubbersamenstelling zorgt voor een lange levensduur.
- De band wordt gekenmerkt door een groot luchtvolume, wat een zeer hoog transportrendement garandeert

Technische gegevens

Artikelnummer	10927680
EAN	8059971061154
Geldige bandenmaat	440 / 65 R 24
LI / SI / PR	131 A8 / 128 D
TL/TT	TL
Merk	Mitas
Profiel	AC 65
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	niet vereist
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,00
Aanbevolen velgmaat	14
Toelaatbare velgmaat	12, 13
Maximale luchtdruk [bar]	1,60
Bandbreedte [mm]	445
Buitendiameter band [mm]	1196
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	543
Snelheidsradiusindex (SRI)	575
Rolomtrek [mm]	3585
Profieldiepte [mm]	38,0
Aantal noppen	19x2
Kloofbreedte [mm]	44
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
131 A8	1950	40		1,60	
128 D	1800	65		1,60	