

## BANDEN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Productgroep       | Banden         |
| Artikelnummer      | 10927710       |
| Geldige bandenmaat | 420 / 85 R 24  |
| LI / SI / PR       | 137 A8 / 137 B |
| TL/TT              | TL             |
| Merk               | Mitas          |
| Profiel            | AC 85          |



**Mitas**

## Opmerkingen en kenmerken

- De AC 85 is een moderne allround-standaard band voor een breed scala aan werkzaamheden op het veld en op de weg.
- Het profiel biedt een uitstekende tractie.
- Dankzij het vergrote contactoppervlak is de band ook geschikt voor graslandwerkzaamheden.
- Het slijtvaste loopvlakmengsel zorgt voor een lange levensduur

## Technische gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Artikelnummer               | 10927710       |
| EAN                         | 8059971062755  |
| Geldige bandenmaat          | 420 / 85 R 24  |
| LI / SI / PR                | 137 A8 / 137 B |
| TL/TT                       | TL             |
| Merk                        | Mitas          |
| Profiel                     | AC 85          |
| Antistatisch                | nee            |
| Bandenkleur                 | Zwart          |
| ECE-reglementnummer         | niet vereist   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 84,60          |
| Aanbevolen velgmaat         | 15             |
| Toelaatbare velgmaat        | 14, 13         |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 1,60           |
| Bandbreedte [mm]            | 475            |
| Buitendiameter band [mm]    | 1320           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 591            |
| Snelheidsradiusindex (SRI)  | 625            |
| Rolomtrek [mm]              | 3930           |
| Profieldiepte [mm]          | 43,0           |
| Aantal noppen               | 18x2           |
| E-Ready                     | nee            |

Draagkracht

| Index  | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 137 A8 | 2300             | 40              |           | 1,60            |                |
| 137 B  | 2300             | 50              |           | 1,60            |                |