

## BANDEN

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Productgroep       | Banden            |
| Artikelnummer      | 11065215          |
| Geldige bandenmaat | 195 / 75 R 16 C   |
| LI / SI / PR       | 107 / 105 R, 8 PR |
| TL/TT              | TL                |
| Merk               | Sailun            |
| Profiel            | Endure WSL1       |



## Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun Endure WSL1 is een winterband voor bestelwagens.
- Het loopvlakpatroon met zigzag hoofdgroeven en gekartelde groeven in de schouder voeren sneeuw en water goed af.
- De band beschikt over uitstekende remprestaties en zeer goede grip op natte en besneeuwde wegen

## Technische gegevens

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Artikelnummer               | 11065215          |
| EAN                         | 6959655423082     |
| Geldige bandenmaat          | 195 / 75 R 16 C   |
| LI / SI / PR                | 107 / 105 R, 8 PR |
| TL/TT                       | TL                |
| Merk                        | Sailun            |
| Profiel                     | Endure WSL1       |
| M+S                         | M+S               |
| 3PMSF                       | 3PMSF             |
| Rolweerstand                | C                 |
| Grip bij nat wegdek         | B                 |
| Rolgeluid [dB]              | 72                |
| Niveau rolgeluid            | B                 |
| Antistatisch                | nee               |
| Bandenkleur                 | Zwart             |
| ECE-reglementnummer         | ECE 54,ECE 117    |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 12,38             |
| Aanbevolen velgmaat         | 5.50J             |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 4,75              |
| Bandbreedte [mm]            | 195               |
| Buitendiameter band [mm]    | 698               |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 322               |
| Rolomtrek [mm]              | 2129              |
| Profiel diepte [mm]         | 10,0              |
| E-Ready                     | nee               |

## Draagkracht

| Index | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|-------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 107 R | 975              | 170             | Single    | 4,75            |                |
| 105 R | 925              | 170             | Twin      | 4,75            |                |