

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066114
Geldige bandenmaat	215 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	135 / 133 L, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SAR1



 **SAILUN**
TYRE

Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun SAR1 is een band voor de stuur- of trailer-as in het regionaal verkeer.
- De extra brede groeven en de lamellen zorgen voor een goede grip op een nat wegdek.
- De bijzonder brede en stevige bandschouder en het robuuste rubbermengsel zorgen voor langzame en gelijkmatige slijtage.
- Door het vlakke profielontwerp wordt de rolweerstand en dus het brandstofverbruik gereduceerd

Technische gegevens

Artikelnummer	11066114
EAN	6959655465235
Geldige bandenmaat	215 / 75 R 17.5
LI / SI / PR	135 / 133 L, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,02
Aanbevolen velgmaat	6.00
Toelaatbare velgmaat	6.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,60
Bandbreedte [mm]	215
Buitendiameter band [mm]	767
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Rolomtrek [mm]	2260
Profiel diepte [mm]	12,5

E-Ready

nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
135 L	2180	120	Single	8,60	
133 L	2060	120	Twin	8,60	