

## BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066182
Geldige bandenmaat	245 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	136 / 134 M, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SAR1



 **SAILUN**  
TYRE

## Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun SAR1 is een band voor de stuur- of trailer-as in het regionaal verkeer.
- De extra brede groeven en de lamellen zorgen voor een goede grip op een nat wegdek.
- De bijzonder brede en stevige bandschouder en het robuuste rubbermengsel zorgen voor langzame en gelijkmatige slijtage.
- Door het vlakke profielontwerp wordt de rolweerstand en dus het brandstofverbruik gereduceerd

## Technische gegevens

Artikelnummer	11066182
EAN	6959655465297
Geldige bandenmaat	245 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	136 / 134 M, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,88
Aanbevolen velgmaat	7.50
Toelaatbare velgmaat	6.75
Maximale luchtdruk [bar]	8,25
Bandbreedte [mm]	245
Buitendiameter band [mm]	839
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	389
Rolomtrek [mm]	2455
Profiel diepte [mm]	13,0

E-Ready

nee

## Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
136 M	2240	130	Single	8,25	
134 M	2120	130	Twin	8,25	