

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066197
Geldige bandenmaat	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	STM1



Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun STM1 is een band voor alle wielposities, die bij voorkeur wordt gebruikt als aandrijfband voor voertuigen in het regionaal verkeer.
- Het speciale loopvlakontwerp biedt rijstabiliteit, zeer goede zelfreiniging en goede grip bij alle weersomstandigheden.
- De robuuste bandschouder en de constructie met versterkte hiel garanderen een lange levensduur.
- Verstevingen in de profielgroeven zorgen voor een bijzonder trage slijtage en beschermen tegen beschadigingen.
- Dankzij het robuuste loopvlakmengsel is de band bijzonder lekbestendig

Technische gegevens

Artikelnummer	11066197
EAN	6959655464375
Geldige bandenmaat	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	STM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	75
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,64
Aanbevolen velgmaat	7.50
Toelaatbare velgmaat	8.25
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	265
Buitendiameter band [mm]	867
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	401
Rolomtrek [mm]	2525
Profieldiepte [mm]	16,0

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
143 J	2725	100	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	