

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066312
Geldige bandenmaat	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SAR1



 **SAILUN**
TYRE

Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun SAR1 is een band voor de stuur- of trailer-as in het regionaal verkeer.
- De extra brede groeven en de lamellen zorgen voor een goede grip op een nat wegdek.
- De bijzonder brede en stevige bandschouder en het robuuste rubbermengsel zorgen voor langzame en gelijkmatige slijtage.
- Door het vlakke profielontwerp wordt de rolweerstand en dus het brandstofverbruik gereduceerd

Technische gegevens

Artikelnummer	11066312
EAN	6959655466157
Geldige bandenmaat	275 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	148 / 145 M, 16 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SAR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/TR
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	71
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117,Vecto Certificate
Nettogewicht [kg] (gültig)	46,75
Aanbevolen velgmaat	8.25
Toelaatbare velgmaat	7.50, 9.00
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	275
Buitendiameter band [mm]	958
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Rolomtrek [mm]	2801
Profiel diepte [mm]	14,5

E-Ready

nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
148 M	3150	130	Single	9,00	
145 M	2900	130	Twin	9,00	