

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066330
Geldige bandenmaat	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	CITY CONVOY





Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun CITYCONVOY is een vrachtwagen band voor alle posities voor regionaal en stadsverkeer.
- De versterkte zijwand beschermt de band tegen schade door stoepranden en tegen voortijdige slijtage veroorzaakt door constant starten en remmen in het stadsverkeer.
- De vorm van de lamellen vergroot het contactoppervlak met de weg voor een betere grip en rijveiligheid.
- Het geoptimaliseerde profiel, het bijzonder slijtvaste rubbermengsel en de grote profieldiepte garanderen een lange levensduur.
- De schouderinkeping voorkomt dat de band opwarmt en verhoogt de duurzaamheid

Technische gegevens

Artikelnummer	11066330
EAN	6959655436662
Geldige bandenmaat	295 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	152 / 149 K, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	CITY CONVOY
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,90
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	8.25
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	295
Buitendiameter band [mm]	1044
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	487
Rolomtrek [mm]	3184
Profieldiepte [mm]	17,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
152 K	3550	110	Single	9,00	
149 K	3250	110	Twin	9,00	