

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066348
Geldige bandenmaat	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SFR1



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun SFR1 is een vrachtwagenband voor de stuur-as voor multifunctionele toepassing in lokaal en regionaal transport.
- De geoptimaliseerde loopvlakamenstelling verhoogt de levensduur van de band.
- De brede bandschouder en het ontwerp van de schoudergroeven zorgen voor weinig rolweerstand en een laag brandstofverbruik.
- Het brede loopvlak zorgt voor trage, gelijkmatige slijtage en een goede handling

Technische gegevens

Artikelnummer	11066348
EAN	6959655463439
Geldige bandenmaat	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	156 / 150 L, 18 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	SFR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA
Rolweerstand	C
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	73
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,22
Aanbevolen velgmaat	9.00
Toelaatbare velgmaat	9.75
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	312
Buitendiameter band [mm]	1014
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	468
Rolomtrek [mm]	2945
Profiel diepte [mm]	15,5

E-Ready

nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
156 L	4000	120	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	