

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11066411
Geldige bandenmaat	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	168 K, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S825



 **SAILUN**
TYRE

Opmerkingen en kenmerken

- De Sailun S825 is een vrachtwagenband voor alle asposities.
- De geoptimaliseerde loopvlakamenstelling verhoogt de levensduur van de band.
- Het speciale ontwerp van de bandschouder en het brede loopvlak zorgen voor een goede stabiliteit.
- "Steenblockers" in de groeven voorkomen schade door het indringen van kleine steentjes

Technische gegevens

Artikelnummer	11066411
EAN	6959655401615
Geldige bandenmaat	445 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	168 K, 20 PR
TL/TT	TL
Merk	Sailun
Profiel	S825
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	VA/HA/TR
Rolweerstand	D
Grip bij nat wegdek	C
Rolgeluid [dB]	72
Niveau rolgeluid	B
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	96,00
Aanbevolen velgmaat	13.00
Toelaatbare velgmaat	14.00
Maximale luchtdruk [bar]	8,30
Bandbreedte [mm]	444
Buitendiameter band [mm]	1150
Rolomtrek [mm]	3485
Profiel diepte [mm]	16,5
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
168 K	5600	110	Single	8,30	