

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	11166115
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	GoodTrip
Profiel	GHT50



Opmerkingen en kenmerken

- De GoodTrip GHT50 is een vrachtwagenband voor aanhangwagens voor regionaal verkeer.
- Zijn profiel met 4 omlopende groeven en een uitgesproken brede bandschouder maakt een hoog draagvermogen en een lange levensduur mogelijk.
- Het speciale rubber mengsel zorgt voor weinig rolweerstand, minder geluid en verminderd brandstofverbruik.
- Stenenvangers in de V-groeven voorkomen dat kleine steentjes binnendringen en schade aan de band veroorzaken.

Technische gegevens

Artikelnummer	11166115
EAN	8859625700213
Geldige bandenmaat	385 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Merk	GoodTrip
Profiel	GHT50
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Aspositie vrachtwagen	TR
Rolweerstand	B
Grip bij nat wegdek	B
Rolgeluid [dB]	69
Niveau rolgeluid	A
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	67,50
Aanbevolen velgmaat	11.75
Toelaatbare velgmaat	12.25
Maximale luchtdruk [bar]	9,00
Bandbreedte [mm]	389
Buitendiameter band [mm]	1072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	494
Rolomtrek [mm]	3363
Profiel diepte [mm]	15,5

E-Ready	nee
---------	-----

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	