

## BANDEN

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Productgroep       | Banden         |
| Artikelnummer      | 12427195       |
| Geldige bandenmaat | 500 / 70 R 24  |
| LI / SI / PR       | 164 A8 / 164 B |
| TL/TT              | TL             |
| Merk               | Kleber         |
| Profiel            | Lugker         |



**Kleber**

## Opmerkingen en kenmerken

- De Kleber Lugker is een band voor verreikers, wielladers en graaflaadmachines
- Het profielontwerp en de nokhoek zorgen voor een bijzonder goede tractie, zelfs op een zachte ondergrond
- Twee gordellagen beschermen de band tegen lekrijden en zorgen voor een lange levensduur van de band
- De grote stijfheid van de zijwand garandeert de laagst mogelijke vervorming onder belasting en dus een zeer goede stabiliteit tijdens hijswerkzaamheden

## Technische gegevens

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Artikelnummer               | 12427195       |
| EAN                         | 3528702654613  |
| Geldige bandenmaat          | 500 / 70 R 24  |
| Alternatieve grootte 1      | 19.5R24        |
| LI / SI / PR                | 164 A8 / 164 B |
| TL/TT                       | TL             |
| Merk                        | Kleber         |
| Profiel                     | Lugker         |
| Antistatisch                | nee            |
| Bandenkleur                 | Zwart          |
| ECE-reglementnummer         | niet vereist   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)  | 107,00         |
| Aanbevolen velgmaat         | DW16L          |
| Toelaatbare velgmaat        | DW15L          |
| Maximale luchtdruk [bar]    | 4,00           |
| Bandbreedte [mm]            | 511            |
| Buitendiameter band [mm]    | 1298           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 582            |
| Rolomtrek [mm]              | 3830           |
| Profieldiepte [mm]          | 34,0           |
| Aantal noppen               | 18x2           |
| Bandinhoud 75% [ltr.]       | 264            |
| E-Ready                     | nee            |

Draagkracht

| Index  | Draagkracht [kg] | Snelheid [km/u] | Aspositie | Luchtdruk [bar] | Type belasting |
|--------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------------|
| 164 A8 | 5000             | 40              |           | 4,00            |                |
| 164 B  | 5000             | 50              |           | 4,00            |                |