

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15715113
Geldige bandenmaat	560 / 45 R 22.5
LI / SI / PR	163 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Ultra



Opmerkingen en kenmerken

- De BKT FL630 Ultra is een flotationband voor gebruik in het veld en op de weg
- Bijzonder geschikt voor landbouwaanhangers, balenpersen, zware zaaimachines en mestverspreiders
- Het robuuste profiel biedt een uitstekende tractie, zelfs in bochten en bij het manoeuvreren
- De band garandeert een goede grip op alle ondergronden en zeer goede zelfreinigende eigenschappen
- Het grote contactoppervlak zorgt voor een lage bodemverdichting en is optimaal bodembeschermend
- Bij transport over de weg wordt de band gekenmerkt door een goed rijcomfort en een lage geluidsemissie

Technische gegevens

Artikelnummer	15715113
EAN	8903094052790
Geldige bandenmaat	560 / 45 R 22.5
Alternatieve grootte 1	550/45R22.5
LI / SI / PR	163 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Ultra
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,70
Aanbevolen velgmaat	AG16.00
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	543
Buitendiameter band [mm]	1076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Snelheidsradiusindex (SRI)	525
Rolomtrek [mm]	3290
Profieldiepte [mm]	28,5
Aantal noppen	18x2
Bandinhoud 75% [ltr.]	247
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
163 A8	4875	40		4,00	
152 D	3550	65		4,00	