

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15715121
Geldige bandenmaat	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	155 D / 152 E
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M



Opmerkingen en kenmerken

- Flotation band met staalgordel voor veelzijdige toepassingen op een verscheidenheid van voertuigen en aanhangwagens.
- Hoog draagvermogen en een uitstekende transportprestatie met een toegestane snelheid van 65 km/u (sommige zelfs tot 70 km/u).
- Modern, looprichting gebonden profiel voor zeer goede eigenschappen op de weg, evenals zelfreinigingseigenschappen bij toepassing in het veld.
- Geringe rolweerstand zorgt voor brandstofbesparing.

Technische gegevens

Artikelnummer	15715121
EAN	8903094040605
Geldige bandenmaat	500 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	155 D / 152 E
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	100,31
Aanbevolen velgmaat	AG16.00
Toelaatbare velgmaat	15, 17
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	503
Buitendiameter band [mm]	1172
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	531
Rolomtrek [mm]	3577
Profieldiepte [mm]	21,0
Bandinhoud 75% [ltr.]	297
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
155 D	3875	65		4,00	
152 E	3550	70		4,00	