

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15715128
Geldige bandenmaat	580 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	166 D / 163 E
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M



Opmerkingen en kenmerken

- Flotation band met staalgordel voor veelzijdige toepassingen op een verscheidenheid van voertuigen en aanhangwagens.
- Hoog draagvermogen en een uitstekende transportprestatie met een toegestane snelheid van 65 km/u (sommige zelfs tot 70 km/u).
- Modern, looprichting gebonden profiel voor zeer goede eigenschappen op de weg, evenals zelfreinigingseigenschappen bij toepassing in het veld.
- Geringe rolweerstand zorgt voor brandstofbesparing.

Technische gegevens

Artikelnummer	15715128
EAN	8903094037254
Geldige bandenmaat	580 / 65 R 22.5
LI / SI / PR	166 D / 163 E
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	Ridemax FL 693 M
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	125,22
Aanbevolen velgmaat	18.00
Toelaatbare velgmaat	AG16.00, 20.00
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	577
Buitendiameter band [mm]	1326
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	572
Rolomtrek [mm]	4031
Profieldiepte [mm]	21,0
Bandinhoud 75% [ltr.]	384
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
166 D	5300	65		4,00	
163 E	4875	70		4,00	