

BANDEN

Productgroep	Banden
Artikelnummer	15715136
Geldige bandenmaat	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Super



Opmerkingen en kenmerken

- Flotationband met staalgordelversterking voor gebruik op mesttankwagens, mestverspreiders en vergelijkbare getrokken landbouwvoertuigen
- Sterker ontworpen voor gebruik in het veld en op de akker
- Geoptimaliseerd loopvlak, groter contactoppervlak tussen de nokken en ondergrond, voor soepeler rijden
- Uitermate bestand tegen perforaties

Technische gegevens

Artikelnummer	15715136
EAN	8903094042166
Geldige bandenmaat	560 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	161 D
TL/TT	TL
Merk	BKT
Profiel	FL 630 Super
Eigenschappen karkas	Steel Belted
Antistatisch	nee
Bandenkleur	Zwart
ECE-reglementnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	116,54
Aanbevolen velgmaat	16.00
Toelaatbare velgmaat	17.00
Maximale luchtdruk [bar]	4,00
Bandbreedte [mm]	543
Buitendiameter band [mm]	1244
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	549
Snelheidsradiusindex (SRI)	600
Rolomtrek [mm]	3785
Profiel diepte [mm]	21,0
Aantal noppen	21x2
E-Ready	nee

Draagkracht

Index	Draagkracht [kg]	Snelheid [km/u]	Aspositie	Luchtdruk [bar]	Type belasting
161 D	4625	65		4,00	